









Désignation: Raisin de Gênes

Clas 4 Planche 10 coté S No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité le 2-9-59

Chargé:

24

36

43

Désignation: Raisin de Genes

Clos 4 Planche 10 Côté S No 1

Vigueur: 4

Date de mâturité Vendange le 12-9-60

Charge:

S. 1

28

33

42

50

Désignation: Raisin de Géne,

Clos 4 Planche 10 côté 5 No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Charge: R.O. (44)

S. 1 7

2 7

3 6

4 11

Désignation: Raisin de Gens
Clos 4 Planche lo Rang S Souche 1
Vigueur: 3 1/620.7-62

Date de Maturité: 17.960

Pourriture: 1/62 P-L-M-C.

BATE: TG - G-M-P.

B1. - Gr - Rs - Rg - N.

Charse:

s 1 13 saveur: 8-m-ar-fex-herb.

3 2 3 Disc - sph - 610 - 0v 
Obov - cyl - fus.

s 3 15

s 4 10 avec pépins - apyrène

s 5 12 jus: inc. - coloré

. . . . .

Désignation: Raine de Jeues.

Clos 4 Planche 10 Rang \$ 1 Souche

Vigueur: 7/2

Date de Véraison: 14.563

Date de Naturité: 30.963+7

Pourriture: 10 14an.

GRAPPE: G. - R. - P. - L. - R. - C.

Pourriture #D /40000 GRAPPE: G - (1) - P - L - (1) - C. BAIE: TG - (6) - H - P. 2.2 X18 B1 - Gr - (R) - Rg - N.

Charge : 3

s 16 saveur: (s) - m - ar - fox - herb. s 2 7 disc - sph - (ell). - Ov. Obev. - cyl - fus.

836

s 4/ Lavec pépins - apyrène

s 55 jus : inc. - coloré.

Raisin de Gêne

Année 1959 No Glu Pl 10 S.1 Planche ..... Côté

!Nombre	DATES											
I Total	18:3 163	23.3	263	I I	1	1	1					
14.	1.4.0.	.1.	.3.	1	!	!	!					
15.	20.	.Л.		1	1	1	1					
i 5.	1.00		.3.		1	1	1					
15.	. 5	·/.	.4.		1	!	!					
120	tobe for	!					!					
1		1			1	1	!					
	45.5	14. 16.3 5. 20. 10. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	14. 16.3 23.5 14. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	18.3 163 25.5 863 4	18.3 16.3 23.5 26.3 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14. 16.3 23.3 26.3 14. 1. 1. 1. 3	18.3 16.3 23.5 86.3 14	14. 16.3 23.5 26.3 14. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.				

Année 1960

	Nombre	D A T E S										
	Total	144.3	11813 1									
1	1 5	10	13 4 1									
2	16	10	12 1	1 1 1 1								
3	15	10	14 . 1									
4	1 6	10	0									
5	1 4	1	13 1	Old 17-3-160x 1 1								
	1	1	1 1									

Année : 1964

Raisin de Genes

Emplacement: d4. 1051 !Nombre!! 16.3 20,3 23.3 DATES 11 4 4 11 12 110 13 Dei 22-3:612 ! ! +16! 10

Raisin de Genes

Année 1962

No ..... Planche .cl. 4. P. 10. S.1... Côts ....

							D		T	E 3	,						
total !	5,4	110-41			1			1			!		!			!	
12.	.3.	1.7.x			1			1				,	I 1			1 .	
12	.4.	相大			1			1					!			1	i
13 !	.2.	19 1	٠		1	٠	٠	1	•				1	4		: ! . !	
12/	.7.	1	٠	*	1	٠	٠	1		•		٠	1	٠	•	! .	٠
/,			•	•	1	•	•	1	•	•	•		1	*	•	1 1	
	1	12. 1.3.	12. 1.3. 1.7.1	12. 3. 7.x 12. 4. 2. 2. 19. 1. 13. 2. 9. 10. 1.	12. 3. 7.x 12. 4. #7x 13. 2. 9 x 12. 3. \$10x	12. 3. 7.x 12. 4. 27.x 13. 2. 9.x 12. 3. \$10.x 12. 5. 45	12. 3. 7.x 12. 4. to 7.x 13. 2. 9 x 12. 3. \$ 10.6 12. 5. 45	12. 3. 7.x 12. 4. #7. 13. 2. 9 x 12. 3. \$10.	12. 3. 7.x 12. 4. <del>***</del> 13. 2. 9 x 12. 3. <del>***</del> 10x 12. 5. <del>***</del> 5	12. 3. 7.x 12. 4. <del>***</del> 13. 2. 9 x 12. 3. \$ 10.	12. 3. 7.x 12. 4. <del>***</del> 13. 2. 9 x 12. 3. \$ 10. 12. 5. 45	12. 3. 7.x 12. 4. <del>***</del> 13. 2. 9 x 12. 3. \$ 10 x 12. 5. 45	12. 3. 7.x 12. 4. #tx 13. 2. 9 x 12. 3. \$10x	12. 3. 7.x 12. 4. <del>**</del> <del>**</del> <del>**</del> <del>**</del> <del>**</del> <del>**</del> <del>**</del> <del>**</del>	12. 3. 7.x 12. 4. #7. 13. 2. 9 x 12. 3. \$10x	12. 3. 7.x 12. 4. #7. 13. 2. 9 x 12. 3. \$10. 12. 5. 75	12. 3. 7.x 12. 4. 4. 4. 13. 2. 9 x 12. 3. \$ 10. 12. 5. 45

+5

Veraisons à 50 % | 76 | 77 | 78 | 78 | X 3 A3 | 13.8 +2 | 15.8 +2 | 5.8 -0,5 | Moy +0,5

Fertilité taille courte 83 84 86

II 3 Ag 8 14 9 10

Rousin de gênes

Désignation :

elus 4

YASSAL

Planche 10 Côté S Nº 1 Souche 1 2 65.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 6 panoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 faublement cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert (8) autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Have 4.5.57

Nº ordre

Raisin de Gênes

## Désignation:

VASSAL Cl4 Planche M côté S Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes i plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Mlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 gladre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 44 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement(1) partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Raisur de gênes

VASSAL U4 Planche Mo côté S Nº 1 Souche D 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle (9)

Nº ordre Raisin de genes Désignation VASSAL planche Wcôté & No A souche 1 2 3 4 5. CRA FEUILLE ADULTE. 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 - limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufré . plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIONE

entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 7 - autre 3 Vet

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/mm eu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Raisen de Genes

Désignation

VASSAL U4 planche 10 côté 5 N° 1 souche 1 2 3 4. 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache W - Meyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIR

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 eveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 leng 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

-Calvo 59

Raisin de genes... Planche ..... côté ........ Rang 4.10. 51. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : .... 3.5. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Javaser and 11/60

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: . Designation de Gênes. .
Emplacement: . Cf.4. . Vas. . Pl.10. S.1 . Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
. . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents : Forme
               . . . . 1 - 3 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B.
                . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L}_3 : \dots : 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                        : (1) - (2) - 3.
```

Direction

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Pennes 58 -